



Профессиональное
оборудование для
обслуживания
автомобиля



Wynn's – более 65 лет исследовательской работы.

Компания Wynn's предлагает широкий выбор профессионального оборудования и химических присадок для обеспечения отличной работоспособности любых транспортных средств.

Установки для обслуживания автомобилей предназначены для:

- обеспечения клиентам эффективного и доступного решения проблем, возникающих с автомобилем
- экономии времени при обслуживании автомобиля
- увеличения доходности автосервисов

Установки Wynn's отвечают специфическим требованиям современных двигателей и обеспечивают защиту и оптимальную работу автомобилей с большим пробегом. Учитывая также постоянный рост цен на топливо, применение продуктов и установок Wynn's способствует его экономии.

Сервисная продукция Wynn's включает:

- обслуживание топливной системы
- обслуживание автоматической коробки передач и трансмиссии
- замену тормозной жидкости
- обслуживание ГУР

- обслуживание системы охлаждения
- очистку системы кондиционирования

Уже более 65 лет научно-исследовательское отделение компании Wynn's работает на переднем крае по созданию и усовершенствованию технологий очистки и смазки. Оно вносит вклад в признание качества наших продуктов, учитывая аспекты защиты здоровья и безопасности человека, а также охраны окружающей среды.

Исчерпывающие знания текущих требований автомобильного рынка являются основой для наших исследований.

Заводы компании Wynn's изготавливают продукцию в соответствии с требованиями ISO 9001. Большинство продуктов одобрены немецким TÜV, а также сертифицированы некоторыми мировыми автомобильными заводами-производителями.

Wynn's опирается на хорошо структурированную глобальную сеть филиалов и дистрибьюторов. Торговая марка Wynn's представлена во всем мире: Европе, Ближнем Востоке, Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии.

С 2005 г. компания Wynn's является членом отделения Performance Polymers компании Illinois Tool Works.

Содержание

- 3 Оборудование для системы кондиционирования**
- 4 Оборудование для автоматической коробки передач и трансмиссии**
- 4 Оборудование для гидроусилителя руля**
- 5 Оборудование для топливной системы**
- 6 Оборудование для тормозной системы**
- 6 Оборудование для системы охлаждения**
- 7 ServePlus**

Оборудование для системы кондиционирования

Чистота системы кондиционирования воздуха обеспечивает безопасную и комфортную среду в салоне автомобиля и предотвращает возникновение аллергических реакций. Установка Aircomatic®II очищает испаритель, воздухопровод и освежает салон автомобиля с помощью ультразвукового испарения чистящей жидкости Airco-Clean® Ultrasonic for cars, поддерживая чистоту воздуха в салоне автомобиля в течение длительного периода времени!

Airco-Clean® – ultrasonic for cars – для использования с установкой Aircomatic®II

Aircomatic®II: код 68470 - Airco-Clean® : код 30205

Свойства

Airco-Clean® Ultrasonic for cars :

- Удаляет пыль и никотин из испарителя.
- Дезинфицирует и уничтожает микробов, грибок и бактерии.
- Устраняет причины аллергических реакций (чихание, кашель, раздражение глаз).
- Устраняет неприятные запахи.
- Очищающий эффект моющих средств для всех загрязнений.

Aircomatic® II :

- Установка проста в эксплуатации, не требует дополнительного внимания.
- Ультразвуковая система распыляет жидкость Wynn's Airco-Clean® Ultrasonic на капли с диаметром < 5 микрон.
- Распыленная жидкость попадает на испаритель кондиционера с помощью встроенного вентилятора.
- Использование низкого напряжения обеспечивает безопасность при эксплуатации.
- Установка автоматически просчитывает необходимое для очистки время (приблизительно 15 минут при 22°C).
- Использование выпускного патрубка для направления потока жидкости.

Применение

- Все системы воздушного кондиционирования автомобилей, грузовиков и автобусов.

Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки»



Код 68470

Код 30205



Имеется демонстрационный диск



Wynn's Airco-Clean® состоит из нетоксичных, не вызывающих раздражение и безопасных для экологии компонентов.

Оборудование для автоматической коробки передач и трансмиссии

Установка TranServe™ фирмы Wynn's предназначена для замены ATF автоматической коробки передач и очистки трансмиссии без демонтажа деталей.

TranServe™

Код 68414

Свойства

- Очищает масляную систему автоматической коробки передач и восстанавливает нормальное функционирование.
- заменяет до 90% старой жидкости ATF (при обычном способе заменяется до 50% и остается старая жидкость ATF)
- Прост в подключении и эксплуатации.
- переходники для всех марок автомобилей неамериканского производства
- в опции имеются переходники для американских моделей автомобилей

Automatic Transmission Treatment – Код 64544 – 325 мл
Automatic Transmission Flush – Код 64401 – 325 мл

Применение

- Рекомендуется использовать при замене ATF в автоматических коробках передач или при проблемах с переключением передач.

Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки»



Чистка и замена без демонтажа



Оборудование для гидроусилителя руля

Установка Power Steering Flush and Fill фирмы Wynn's полностью очищает и заменяет жидкость в системе гидроусилителя руля (ГУР) без демонтажа деталей.

Power Steering Serve™

Код 68413

Свойства

- очищает систему ГУР заменой масла без разборки
- заменяет до 90% старой жидкости системы ГУР (при обычном способе заменяется до 50% и остается старая жидкость).
- Восстанавливает и поддерживает нормальное функционирование системы ГУР.
- Легкая, портативная и простая в эксплуатации установка.

Применение

- Рекомендуется использовать при замене жидкости в системе ГУР.

Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки»



Power Steering Flush:
Код 62411 – 1,9 л

Power Steering Serve™ Twin-Pack Service kit -
Код 10176
Power Steering Flush & Power Steering Fluid & Conditioner

Оборудование для топливной системы

Современные высоко технологичные топливные системы имеют очень точную настройку и поэтому являются чувствительными к различным негативным воздействиям химических реакций, происходящих в топливе. Данные реакции могут привести к засорению топливной системы и другим неисправностям. Старые автомобили испытывают проблемы, связанные с поддержанием оптимального соотношения топливно-воздушной смеси и эффективностью сгорания, из-за накопления отложений в топливной системе.

Установка FuelServe™ фирмы Wynn's предназначена для эффективной очистки инжекторной топливной системы бензиновых и дизельных двигателей без предварительной разборки с помощью специальной промывочной жидкости: Injection System Purge (ISP) для бензиновых и Diesel System Purge (DSP) для дизельных двигателей. Обслуживание автомобиля с помощью установки FuelServe™ фирмы Wynn's восстанавливает оптимальные показатели работы двигателя и комфорт вождения автомобиля Вашего клиента!

FuelServe™

Код 68403

Свойства

- очищает инжекторную систему бензиновых и дизельных двигателей без разборки.
- Прост в подсоединении и эксплуатации.
- Поток жидкости можно отрегулировать в зависимости от степени загрязнения и объема двигателя.
- Работает от аккумулятора автомобиля (12В).
- Автоматически отключается при завершении промывки и оповещает звуковым сигналом.
- Оборудован набором адаптеров.

Применение

- Может применяться на всех типах инжекторных бензиновых (K, KE, L, LE, LH, Motronic, Monojetronic, Renix и т.п.) и дизельных (предкамерный и непосредственный впрыск, единая рампа, насос-форсунки) двигателях.
- Для легковых автомобилей и грузовиков, водного транспорта и стационарных двигателей.

Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки»



ISP-Injection System Purge

Код 76695 - 1 л

Свойства

- Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали засоренной топливной системы карбюраторного или инжекторного бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
- Высвобождает заевшие выпускные клапаны.
- Снижает токсичность выхлопных газов.
- Восстанавливает распылитель и улучшает процесс сгорания.
- Сертифицировано TÜV.
- Безопасен для каталитического нейтрализатора.

Применение

- Для всех бензиновых топливных систем карбюраторных или инжекторных двигателей.
- Рекомендуется производить промывку каждые 20000 – 30000 км или при появлении таких проблем, как: непостоянные холостые обороты, плохая приемистость или грязный выхлоп.

Указания

- См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки»



DSP-Diesel System Purge

Код 89195 - 1 л

Свойства

- Очищает форсунки, насосы и камеры сгорания.
- Восстанавливает распылитель и улучшает процесс сгорания.
- Безопасен для каталитического нейтрализатора.
- Снижает токсичность выхлопных газов.
- Сертифицировано TÜV.

Применение

- Для всех дизельных инжекторных двигателей автомобилей и грузовиков с турбонаддувом и без.
- Рекомендуется производить промывку каждые 20000 – 30000 км или при появлении таких проблем, как: засоренные форсунки, сильный черный выхлоп, непостоянные холостые обороты, плохая приемистость и т.п.



Оборудование для тормозной системы

Оптимальное решение для полной замены жидкости в тормозной системе! С помощью установки BrakeServe™ фирмы Wynn's можно быстро и просто поменять тормозную жидкость одновременно во всех контурах, а с помощью тестера Brake Fluid Easy Check - протестировать тормозную жидкость для проверки точки кипения и необходимости ее замены. Для обеспечения максимального эффекта рекомендуется использовать тормозную жидкость Brake Fluid DOT 4 фирмы Wynn's.

BrakeServe™

Код 68415

Свойства

- Обеспечивает полную замену жидкости по всей тормозной системе.
- Индивидуальная или одновременная прокачка всех 4 тормозных цилиндров с индивидуальными цветными креплениями.
- Быстрая и простая замена жидкости

- Удаляет всю влагу и воздушные пробки из системы.
- Продляет срок службы компонентов тормозной системы.
- Обеспечивает нормальное функционирование тормозной системы.

Применение

- Для всех гидравлических тормозных систем автомобилей и грузовиков средней грузоподъемности, обычные и с АБС.

Указания

См. «Инструкцию по обслуживанию и эксплуатации установки»



Brake Fluid Easy Check

Код 68445

Оборудование для системы охлаждения

Основными причинами неисправности автомобиля являются течь системы охлаждения и недостаточное охлаждение из-за ее засорения. Установка CoolingServe™ фирмы Wynn's обеспечивает быстрый и эффективный метод полной очистки системы охлаждения и замены охлаждающей жидкости.

CoolingServe™

Код 68401

Свойства

- заменяет до 95% старой охлаждающей жидкости (при обычном способе заменяется до 45% и остается старая охлаждающая жидкость).
- Работает быстро и просто.
- Предотвращает смешивание старой и новой охлаждающей жидкости.
- Предотвращает износ компонентов системы охлаждения (насос, блок цилиндров, радиатор, термостат).
- Работает от аккумулятора (12В).
- Набор адаптеров делает возможным подключение установки к любому типу автомобиля.
- Подключение адаптеров за несколько минут.

Применение

- Все двигатели с «водяной» системой охлаждения.



Cooling System Stop Leak - Код 45644 - 325 мл
Cooling System Flush - Код 45944 - 325 мл



After-Sales Programmes & Equipment

Программа Wynn's Serve Plus послепродажного обслуживания предлагает профессиональное оборудование и химические продукты, которые обеспечивают оптимальную эксплуатацию и комфортность вождения всех типов автомобилей.

Программа Wynn's Serve Plus разработана для того, чтобы:

- предоставить клиенту эффективное и доступное решение проблем;
- внедрить простые операции обслуживанию систем для сбережения времени техников;
- значительно увеличить доходность сервисных отделов;
- предоставить техническую помощь;
- обеспечить полный цикл обучения персонала;
- сосредоточиться на максимальном удовлетворении запросов клиента и его удержании посредством предоставления постоянного послепродажного обслуживания.

Wynn's Serve Plus включает в себя следующее:

- обслуживание топливной системы;
- обслуживание системы кондиционирования;
- обслуживание системы автоматических трансмиссий;
- обслуживание тормозной системы;
- обслуживание системы ГУР;
- обслуживание системы охлаждения.



Для более полной информации:
см. Информационный лист.

Wynn's Belgium bvba

Industriepark West 46
B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20
Fax: 32-3-778.16.56
www.wynns.eu
mail@wynns.be

Wynn's Automotive France S.A.S.

Z.A. EUROPARC, 2, av. Léonard de Vinci
F-33608 Pessac Cedex
Tel.: 05 57 26 29 00
Fax: 05 57 26 70 60
www.wynns.fr
contact@wynns.fr

Wynn Oil UK

Thames Court, 2 Richfield Avenue
Reading RG1 8EQ
Tel.: 0118-9504090
Fax: 0118-9504001
www.wynns.uk.com
helpline@wynns.uk.com

Wynn's in Deutschland

Tel.: 00-80025525550
Fax: 00-80025525551
distribution@wynns.eu

Wynn's Italia S.r.l.

Via G. Rossa 31
I-51037 Montale Pistoia
Tel.: 0573-9573
Fax: 0573-951210
www.wynns.it
info@wynns.it

Wynn's in Nederland

Tel.: 00-80025525550
Fax: 00-80025525551
distribution@wynns.eu

